

# Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw



## Vysoká užitná hodnota. Fenomenální rychlost.

Vysoká užitná hodnota a rychlost – tiskárna HP PageWide Pro nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví a úžasné rychlosti ve své třídě.<sup>1,2</sup> Získejte barevný tisk v profesionální kvalitě plus bohaté funkce zabezpečení a nízkou spotřebu energie.<sup>3,4</sup>



### Významné události

- Oboustranný tisk při jednom průchodu
- Tisk Wi-Fi Direct a tisk dotykem NFC Touch-to-Print
- Tisk UPD chráněný kódem PIN s interní/externí pamětí
- Přizpůsobitelný ovládací panel



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide  
Technology



HP Mobile Printing

### Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.<sup>2</sup>
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- S originálními kazetami HP PageWide s vysokou výtežností vytisknete více stránek bez častějších výměn kazet.<sup>5</sup>
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.<sup>6</sup>

### Naše nejrychlejší multifunkční tiskárna ve své třídě<sup>1</sup>

- Méně prostojů a vyšší produktivita s našimi nejlepšími rychlostmi ve své třídě<sup>1</sup> – barevný a černobílý tisk rychlostí až 55 str./min.<sup>7</sup>
- Tato multifunkční tiskárna s funkcí LDAP umí oboustranně skenované dokumenty posílat přímo do e-mailu.<sup>8</sup>
- Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3") dotykovém displeji. Tiskněte dokumenty Microsoft Word a PowerPoint z jednotky USB.<sup>9</sup>
- Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct a NFC Touch-to-Print – bez nutnosti sítě.<sup>10,11</sup>

### Osvědčená technologie. Vynikající energetická úspornost.<sup>4</sup>

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Šetřete náklady s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby výrazně snížila spotřebu energie.<sup>4</sup>
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.

### Naše nejlepší funkce zabezpečení<sup>3</sup> a správy ve své třídě

- Prostřednictvím portfolia řešení můžete ochránit své investice a rozšiřovat možnosti podle rostoucích potřeb.<sup>12</sup>
- Pomozte zajistit bezpečnost důvěrných informací. Zadejte kód PIN přímo na zařízení a vyvolejte svou tiskovou úlohu.
- S funkcí HP Colour Access Control budete mít pod kontrolou barevný tisk a snížíte tiskové náklady.<sup>13</sup>
- Zachovejte bezpečné tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s funkcí bezpečného spuštění a ověřování celistvosti bezpečnostního kódu.

## Technické specifikace

<b>Funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, faxování
<b>Rychlost tisku</b>	Až 40 str./min ISO černobíle (A4); Až 40 str./min ISO barevně (A4); Až 21 obr./min duplex (A4) Standardní kancelářský režim (černobíle) Až 55 str./min; Standardní kancelářský režim (barevně) Až 55 str./min první stránka: Již za 6,5 s černobíle (A4, připraveno); Již za 7 s barevně (A4, připraveno)
<b>Rozlišení tisku</b>	Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na běžný papír, papír HP Premium Presentation Matte a papír HP Brochure Matte) Černá; Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper) Barva
<b>Oblast tisku</b>	Tisk okrajů: Horní: 4,2 mm; Dolní: 4,2 mm; Levý: 4,2 mm; Právý: 4,2 mm
<b>Tiskové jazyky</b>	HP PCLXL (PCL6), PCL5, nativní tisk PDF; emulace HP Postscript 3. úrovně
<b>Možnosti tisku</b>	Tisk bez okrajů: Ne; Podpora přímého tisku: Paměťové zařízení není podporováno
<b>Číslo tiskových kazet</b>	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
<b>Možnost mobilního tisku</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace
<b>Měsíční provozní zátěž</b>	Až 50 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 500
<b>Automatické čídló papíru</b>	Ano
<b>Rychlost procesoru</b>	1,2 GHz
<b>Monitor</b>	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej, IR
<b>Podpora bezdrátového připojení</b>	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Možnosti připojení</b>	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty moderní/telefonní linky RJ-11; Stanice s rozhraním 802.11 b/g/n; Přístupový bod 802.11 b/g; Volitelné: Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (U7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a 3.0 (U7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11 b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11 b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule; Wi-Fi Direct
<b>paměť</b>	Standardní: 768 MB; maximum: 768 MB
<b>Nastavení kopírký</b>	Kopírování identifikačních průkazů; Změna velikosti; Kvalita; Zesvětlení/ztmavení; Oboustranné kopírování; Výběr zásobníku; Řazení; Okrajový pruh pro svázání; Náhled kopírování s funkcí ořezání a změny velikosti; Vylepšení; Povolení/zakázání kopírování; Povolení/zakázání barevného kopírování; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 dpi
<b>Rychlost kopírování</b>	Až 40 kopií/min černá ISO (A4), Až 40 kopií/min barevný ISO (A4)
<b>Funkce kopírovacího zařízení Smart Software</b>	Zmenšení/zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); Řazení; Oboustranné kopírování; Úpravy obrázků (tmavost, ostrost)
<b>Specifikace skeneru</b>	Typ skeneru: Plochy skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, skenování do e-mailu s vyhledávaním e-mailových adres LDAP; skenování do síťové složky, skenování na USB, skenování do SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru; Klientské aplikace: EWS, aplikace HP Scan, kompatibilní s HP Capture and Route; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů; Ano; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
<b>Formát skenovaných souborů</b>	bitmapy (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png), formátovaný text (rtf), prohlédavatelny PDF (pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Rychlost skenování</b>	Až 25 obr./min (černobíle a barevně); Až 26 obr./min (černobíle a barevně); duplex: Až 26 obr./min (černobíle a barevně)
<b>Oblast pro snímání</b>	maximální velikost média: 216 x 356 mm; maximální velikost média: 216 x 356 mm ADF
<b>Bitová hloubka/úrovně šedě</b>	24bitový (barevný); 8bitový (šedý);/ 256
<b>digitální odesílání</b>	Standardní: Skenování do e-mailu s vyhledávaním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování na USB; Skenování do SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do PC; Povolení/zakázání faxování; Povolení/zakázání barevného faxování, řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování
<b>Fax</b>	Ano, barevně, 33,6 kbps
<b>Specifikace skenování</b>	paměť faxu: Až 100 stran (černobíle); Až 8 stran (barevně); Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemně: 203 x 196 dpi; rychlé vytáčení: Až 199 čísel
<b>Funkce faxu Smart Software</b>	Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici pro systémy Windows a Macintosh. Nejnovější software je ke stažení na stránce <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .
<b>Kompatibilita paměťových karet</b>	Žádné
<b>Funkce tiskárny Smart Software</b>	HP ePrint; Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Náhled tisku; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Tisk brožur; Titulní stránky; Výběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku/na šířku; Odstiny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský/profesionální/přezentační/maximální dpi tiskový režim; Port USB na předním panelu; Kopírování, skenování, faxování; Klávesové zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelné: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
<b>Správa tiskárny</b>	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Nástroj HP JetAdvantage Security Manager
<b>Správa zabezpečení</b>	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; Volitelná řešení ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předem sdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámeč ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN; Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager

<b>Co je obsaženo v krabici</b>	<b>D3Q20B</b> Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 477dw; HP 913 Startovací černá kazeta PageWide (cca 3 000 stran); HP 913 Startovací azurová kazeta PageWide, HP 913 Startovací purpurová kazeta PageWide, HP 913 Startovací žlutá kazeta PageWide; kombinovaná výtěžnost (cca 1 500 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační příručka; Disky CD-ROM (se softwarem, ovladači tiskárny pro systémy Windows a Mac a uživatelskou příručou)
<b>Doplňky</b>	<b>D3Q23A</b> Zásobník papíru na 500 listů HP PageWide Pro <b>POV04A</b> Podavač papíru s podstavcem HP PageWide Pro 2x500-sheet *Lze přidat maximálně 1 další příslušenství pro manipulaci s papírem: jeden další zásobník na 500 listů nebo jeden zásobník na 2x500-sheet s podstavcem.
<b>Spotřební materiál</b>	<b>LO507AE</b> HP 973X Černá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností cca 10 000 stran <b>F6T81AE</b> HP 973X Azurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností cca 7 000 stran <b>F6T82AE</b> HP 973X Purpurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností cca 7 000 stran <b>F6T83AE</b> HP 973X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností cca 7 000 stran
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
<b>Dodávaný software</b>	Instalační služba Windows Installer a samostatný ovladač PCL 6; Instalační služba Mac Installer a ovladač PS; HP Participation Study; IRIS OCR
<b>typy médií</b>	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír), fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetiny, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)
<b>velikosti médií</b>	Zásobník 1: Ofició, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), obálky (DL, B5, C5); Zásobník 3: A4, A5, B5 (JIS); vlastní: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm
<b>manipulace s médií</b>	Standard vstup: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúrovňový vstupní zásobník na 50 listů; Max. počet karet: Až 100 karet; Až 25 listů fotografický papír; Max. počet obálek: Až 37 obálky Standard výstup: Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů; maximum: Až 300 listů Duplexní tisk: Automatický (standardní) ADF: Standardně, 50 listů
<b>gramáž média</b>	Zásobník 1: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 300 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (obálka), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 250 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (obálka), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 125 až 250 g/m <sup>2</sup> (fotografie), 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura), 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta) Doporučená gramáž médií: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> (běžný papír); 125 až 300 g/m <sup>2</sup> (fotografie); 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (obálky); 120 až 180 g/m <sup>2</sup> (brožura); 163 až 200 g/m <sup>2</sup> (karta)
<b>Rozměry tiskárny (Š x H x V)</b>	530 x 407 x 467 mm
<b>Rozměry balení (Š x H x V)</b>	600 x 495 x 594 mm
<b>Hmotnost tiskárny</b>	22,15 kg
<b>Hmotnost balení</b>	26,39 kg
<b>ukládání informací</b>	Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: 5 až 90% RH
<b>Akustické vlastnosti</b>	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A); Akustický tlak: 56 dB(A) (černobílý/barevný tisk), 54 dB(A) (černobíle kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 54 dB(A) (barevné kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (barevné skenování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (černobíle skenování s automatickým podavačem dokumentů), neslyšitelný (režim nečinnosti)
<b>Napájení</b>	požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) spotřeba: 100 W (max.), 70 W průměrně (tisk), 10 W (připravený stav), 4,8 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutí), 0,2 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): 0,839 kWh/týden Napájení: Vestavěný zdroj napájení
<b>certifikace</b>	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (řída B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa); Vyhovuje normě ENERGY STAR®
<b>Země původu</b>	Vyrobeno v Číně
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail
<b>služby a podpora</b>	<b>UBZWT6</b> 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZWBE</b> 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZW95</b> 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZY4PE</b> 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZYVSP2</b> 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZXBE</b> 3letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZXPE</b> 4letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZYOE</b> 5letá služba HP výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477 <b>UBZYBPE</b> 1letá služba HP pozáruční výměny produktu následující pracovní den v místě instalace pro tiskárnu PageWide Pro X477

## Poznámky pod čarou

<sup>1</sup> Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>2</sup> Srovnání celkových nákladů na vlastnictví, které vychází z výtisků 90 000 stran, výrobci zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP, ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness) a [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>3</sup> Tvrzení o nejlepší bezpečnosti a správě tiskáren ve své třídě vychází ze srovnání vestavěných funkcí u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>4</sup> Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů na stránce [energystar.gov](http://energystar.gov). Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>5</sup> Originální kazety s vysokou výtěžností HP 970X PageWide nejsou součástí balení tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Srovnání výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet HP 970 PageWide s vysokou výtěžností v porovnání s řadou originálních kazet HP 970 PageWide. Vysokokapacitní kazety jsou kompatibilní pouze s tiskárnami a multifunkčními tiskárnami řady HP PageWide Pro 400 a 500. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>6</sup> Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 výtisků stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>7</sup> Srovnání vychází z parametrů výtisků první stránky z pohotovostního režimu a režimu spánku u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 800 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness). <sup>8</sup> Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce [hpcnected.com](http://hpcnected.com). <sup>9</sup> Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků. <sup>10</sup> Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k síťové bezdrátové síti WiFi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti naleznete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>11</sup> Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. <sup>12</sup> Další řešení pro správu pracovních procesů získáte prostřednictvím programu pro certifikovaný software HP a partnery. Podrobnosti řešení naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/gsc>. <sup>13</sup> Funkce správy barevného tisku HP Colour Access Control je k dispozici pouze u zařízení HP PageWide Pro s 10,9cm (4,3") dotykovým displejem. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA6-3266CSE, 11/16

