

Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw



Nejrychlejší multifunkční tiskárna HP ve své třídě nabízející výjimečnou užitnou hodnotu^{1,2}

HP PageWide tiskne barevné dokumenty v profesionální kvalitě, rychle skenuje oboustranně a má velmi nízkou spotřebu energie³ – to vše za příznivou pořizovací cenu.

Dynamické zabezpečení: Kazety s čipy jiných výrobců nemusí být v současnosti ani budoucnu funkční. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Významné události

- Oboustranné skenování při jednom průchodu
- Tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint z jednotky USB
- Tisk Wi-Fi Direct a NFC Touch-to-Print
- Přizpůsobitelný ovládací panel



Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady²

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.²
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.⁴

Nejrychlejší multifunkční tiskárna HP ve své třídě¹

- Nejrychlejší vytištění první stránky od HP v dané třídě. Méně prostojů a více tisku s bezkonkurenčními rychlostmi tisku¹ – až 45 str./min.⁵
- Toto zařízení umí oboustranně skenované dokumenty posílat přímo do e-mailu nebo cloudu.⁶
- Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3") dotykovém displeji. Snadný tisk souborů PDF a JPEG z jednotky USB.
- Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct[®] a NFC Touch-to-Print – bez nutnosti sítě.^{7,8}

Osvědčená technologie. Vysoká energetická účinnost.³

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Šetřete náklady s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby výrazně snížila spotřebu energie.³
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.



2-sided scanning



HP Mobile Printing



HP PageWide
Technology



Color touchscreen

Technické specifikace

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Rychlost tisku	Až 30 str./min ISO černobíle (A4); Až 30 str./min ISO barevně (A4); Až 16 obr./min duplex (A4) Standardní kancelářský režim (černobíle) Až 45 str./min; Standardní kancelářský režim (barevně) Až 45 str./min první stránka: Již za 7 s černobíle (A4, připraveno); Již za 7,5 s barevně (A4, připraveno)
Rozlišení tisku	Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na běžný papír, papír HP Premium Presentation Matte a papír HP Brochure Matte) Černá; Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper) Barva
Tisková technologie	Technologie HP PageWide s pigmentovými inkousty
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 4,2 mm; Dolní: 4,2 mm; Levý: 4,2 mm; Pravý: 4,2 mm
Tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL6), nativní tisk PDF, emulace HP Postscript úrovně 3
Možnosti tisku	Tisk bez okrajů: Ne; Podpora přímého tisku: Paměťové zařízení není podporováno
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Technologie NFC Touch-to-Print; Tisk Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace; Zásuvný modul HP Print Service
Měsíční provozní zátěž	Až 40 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 500 až 3 000
Automatické čidlo papíru	Ano
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Monitor	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej, IR
Podpora bezdrátového připojení	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
Možnosti připojení	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty modemu/telefonní linky RJ-11; Volitelné: Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (J7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a 3.0 (J7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (U8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule; Wi-Fi Direct
Paměť	Standardní: 768 MB; maximum: 768 MB
Nastavení kopírky	Kopírování identifikačních průkazů; Změna velikosti; Kvalita; Zesvětlení/ztmavení; Oboustranné kopírování; Výběr zásobníku; Řazení; Okrajový pruh pro svázání; Náhled kopírování s funkcí ořezání a změny velikosti; Vylepšení; Povolení/zakázání kopírování; Povolení/zakázání barevného kopírování; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 dpi
Rychlost kopírování	Až 30 kopií/min černá ISO (A4), Až 30 kopií/min barevný ISO (A4)
Funkce kopírovacího zařízení Smart Software	HP Copy Fix; Zmenšení/zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); Řazení; Oboustranné kopírování; Úpravy obrázků (tmavost, ostrost)
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochy skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; skenování do síťové složky, skenování na USB, skenování do SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru; Klientské aplikace: EWS, aplikace HP Scan, kompatibilní s HP Capture and Route; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů; Ano; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
Formát skenovaných souborů	bitmapy (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlédavatelý PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Rychlost skenování	Až 25 obr./min (černobíle a barevně); Až 26 obr./min (černobíle a barevně); duplex: Až 26 obr./min (černobíle a barevně)
Oblast pro snímání	maximální velikost média: 216 x 356 mm; maximální velikost média: 216 x 356 mm ADF (automatický podavač dokumentů)
Bitová hloubka/úrovně šedě digitální odesílání	24bitový (barevný); 8bitový (šedý);/ 256
Fax	Ano, barevně, 33,6 kbps
Specifikace skenování	paměť faxu: Až 100 stran (černobíle); Až 8 stran (barevně); Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; rychlé vytáčení: Až 99 čísel
Funkce faxu Smart Software	Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici pro systémy Windows a Macintosh. Nejnovější software je ke stažení na stránce http://www.hp.com/support .
Kompatibilita paměťových karet	Žádné
Funkce tiskárny Smart Software	Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Zásuvný tiskový modul pro Android; HP ePrint; HP EasyColor; Náhled tisku; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Tisk brožur; Titulní stránky; Výběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku/na šířku; Odstýní šedí ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský/profesionální/přezentační/maximální dpi tiskové režimy; Port USB na předním panelu; Kopírování, skenování, faxování; Zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelné: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Útilita HP (Mac); Volitelně HP JetAdvantage Security Manager
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); Ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; Administrátorská nastavení; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN

Co je obsaženo v krabici	J9V80B Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw; HP 913 Startovací černá kazeta PageWide (cca 3 000 stran); HP 913 Startovací azurová kazeta PageWide, HP 913 Startovací purpurová kazeta PageWide, HP 913 Startovací žlutá kazeta PageWide; kombinovaná výtěžnost (cca 1 500 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační příručka; Disky CD-ROM (se softwarem, ovladači tiskárny pro systémy Windows a Mac a uživatelskou příručou)
Doplnky	D3Q23A Zásobník papíru na 500 listů HP PageWide Pro POV04A Podavač papíru s podstavcem HP PageWide Pro 2x500-sheet *Lze přidat maximálně 1 další příslušenství pro manipulaci s papírem: jeden další zásobník na 500 listů nebo jeden zásobník na 2x500-sheet s podstavcem.
Spotřební materiál	LOR95AE HP 913A Černá originální kazeta PageWide cca 3 500 stran F6T77AE HP 913A Azurová originální kazeta PageWide cca 3 000 stran F6T78AE HP 913A Purpurová originální kazeta PageWide cca 3 000 stran F6T79AE HP 913A Žlutá originální kazeta PageWide cca 3 000 stran
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Linux (http://www.hpilp.net)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
Dodávaný software	Instalační služba Windows Installer a samostatný ovladač PCL 6; Instalační služba Mac Installer a ovladač PS; Aktualizace HP; HP Participation Study; Panel nástrojů Bing; HP Smart Print; IRIS OCR
typy médií	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír), fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetínu, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)
velikosti médií	Zásobník 1: Oficiální, A4, A5, A6, B5 (UIS), B6 (UIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (UIS), obálky (B5, C5, DL); Zásobník 3: A4, A5, B5 (UIS); vlastní: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm
manipulace s médií	Standard vstup: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúhelný vstupní zásobník na 50 listů; Až 30 Obálky; Max. počet karet: Až 100 karet; Až 25 listů fotografický papír; Max. počet obálek: Až 37 obálek Standard výstup: Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů; maximum: Až 300 listů Oboustranný tisk: Automatický (standardní) ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů
gramáž média	Zásobník 1: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 300 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta) Doporučená gramáž médií: 60 až 120 g/m ² (běžný papír); 125 až 300 g/m ² (fotografie); 75 až 90 g/m ² (obálky); 120 až 180 g/m ² (brožura); 163 až 200 g/m ² (karta)
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	530 x 407 x 467 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	600 x 495 x 594 mm
Hmotnost tiskárny	22,15 kg
Hmotnost balení	26,39 kg
ukládání informací	Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: 5 až 90% RH
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A); Akustický tlak: 56 dB(A) (černobílý/barevný tisk), 54 dB(A) (černobílý kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 54 dB(A) (barevné kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (barevné skenování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (černobílý skenování s automatickým podavačem dokumentů), neslyšitelný (režim nečinnosti)
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) spotřeba: 100 W (max.), 70 W průměrně (tisk), 9,5 W (připravený stav), 4,5 W (režim spánku), 0,2 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): 0,799 kWh/týden Napájení: Vestavěný zdroj napájení
certifikace	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (řída B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa); Certifikace ENERGY STAR®
Země původu	Vyrobeno v Číně
záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail
služby a podpora	UH9E6 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9F0E 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9F1E 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9G0E 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9G1E 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9G2E 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9G6PE 1 rok požáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9G7PE 2 roky požáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 UH9H0PE 1 rok požáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377

Poznámky pod čarou

¹ Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ² Srovnání celkových nákladů na vlastnictví, které vychází z výtisků 90 000 stran, výrobci zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP; ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použitím spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness> a <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů na stránce energystar.gov. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁴ Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 výtisků stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁵ Srovnání vychází z parametrů výtisků první stránky z pohotovostního režimu a režimu spánku u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁶ Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>. ⁷ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k síti WiFi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁸ Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA6-5023CSE

